НИЖНИЕ И ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Рациональное размещение

Легкий доступ ко всему содержимому

Функционально используются труднодоступные уголки

Инструмент для создания эксклюзивного дизайна

СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ И ПОЛКИ СИСТЕМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Frontfix

Выдвижная колонна
с корзинами в высокие шкафы

Лидер продаж!

Frontfix с сетчатыми корзинами

Новый дизайн корзин

Frontfix с корзинами с дном из ламинированного МДФ

Soft-close

Поставляется в 3-х модификациях по высоте.
3 варианта корзин на выбор

- Система направляющих полного выдвижения с Soft-Close с очень высокой грузоподъемностью. Плавное выдвижение и мягкое закрывание нагруженной колонны
- Быстрый доступ сразу ко всему содержимому шкафа
- Съемные корзины можно переставлять в соответствии с Вашими потребностями

- Монтаж к полу и потолку высокого шкафа
- Глубина системы 450мм. Минимальная внутренняя глубина шкафа 465мм

Очень быстрый монтаж – всего 15минут



Frontfix-B **Frontfix-M** **Frontfix-A**

В процессе эксплуатации суммарная нагрузка на шкаф может составлять до 80кг. Конструкция Frontfix рассчитана на это. Производителю мебели также необходимо предусмотреть соответствие конструкции шкафа таким нагрузкам



Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.



Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера,
стр. 7-91

АКСЕССУАРЫ

Новый дизайн корзин



Anti-slip

Safe glass

3 варианта корзин на выбор: сетчатые полностью из хромированной стали, практичные новые корзины с дном из ламинированного МДФ или эксклюзивные корзины с дном из закаленного безопасного стекла **(по запросу)**

Комплектация:

Frontfix-B
Рама с регулируемой высотой встраивания 1215-1515мм, направляющие полного выдвижения с Soft-Close, 4 корзины, 2 крепления фасада.

Frontfix-M
Рама с регулируемой высотой встраивания 1615-1915мм, направляющие полного выдвижения с Soft-Close, 5 корзин, 3 крепления фасада

Frontfix-A
Рама с регулируемой высотой встраивания 1880-2175мм, направляющие полного выдвижения с Soft-Close, 5 корзин, 3 крепления фасада

	Frontfix-B высота встраивания 1215-1515мм	**Frontfix-M** высота встраивания 1615-1915мм	**Frontfix-A** высота встраивания 1880-2175мм	**ширина шкафа, мм**	Размеры, мм	
					ширина	глубина
Полностью сетчатые корзины	NP.255B.4.300	NP.255M.5.300	NP.255A.5.300	**300**	250	450
	NP.255B.4.400	NP.255M.5.400	NP.255A.5.400	**400**	350	450
	NP.255B.4.450	NP.255M.5.450	NP.255A.5.450	**450**	400	450
Корзины с дном из закаленного стекла **Safe glass** **по запросу**	NP.255B.4G.300	NP.255M.5G.300	NP.255A.5G.300	**300**	250	450
	NP.255B.4G.400	NP.255M.5G.400	NP.255A.5G.400	**400**	350	450
	NP.255B.4G.450	NP.255M.5G.450	NP.255A.5G.450	**450**	400	450
Корзины с дном из ламинированного МДФ	NP.255B.4W.300	NP.255M.5W.300	NP.255A.5W.300	**300**	250	450
	NP.255B.4W.400	NP.255M.5W.400	NP.255A.5W.400	**400**	350	450
	NP.255B.4W.450	NP.255M.5W.450	NP.255A.5W.450	**450**	400	450

Duo-8
Duo-12
Duo-12 Wood

Выдвижная система в высокий шкаф
с 8-ю корзинами
с 12-ю корзинами

Soft-close

Очень быстрый монтаж – всего 15минут

Новый механизм. Потолок шкафа не задействован для крепления. Система смягчения при открывании «антиреверс»

- Самая высокая эффективность использования пространства в распашном высоком шкафу
- Прекрасный обзор и легкий доступ ко всему содержимому благодаря разделению пространства шкафа
- Очень легкое открывание и выдвижение — встроенный газовый лифт
- Специальная конструкция исключает нагрузку на фасад, что облегчает монтаж и эксплуатацию

- Для высокого шкафа с распашной дверью
- Необходимо использовать петли с углом открывания 160-170°, например, Grass Tiomos (стр. 327) или петли Hettich и Blumm с нулевым вхождением
- Оборачиваемая система может использоваться как для правой, так и для левой двери

Duo-8

Комплектация:
Выдвижная система с регулировкой высоты встраивания от 1215мм, 8 корзин из хромированной стали, крепление

Duo-12

Комплектация:
Выдвижная система с регулировкой высоты встраивания от 1800мм, 12 корзин из хромированной стали, крепление

Duo-12 Wood

Комплектация:
Выдвижная система с регулировкой высоты встраивания от 1800мм, 12 корзин с дном из ламинированного МДФ, крепление

Duo-8 высота встраивания от 1215мм	**Duo-12** высота встраивания от 1800мм	**Duo-12 Wood** высота встраивания от 1800мм	**ширина шкафа, мм**	размеры системы, мм		Kg
				ширина	глубина	
230B0112	230A0112	230Ai00112	**450**	410	470	50
230B0212	230A0212	230Ai00312	**600**	560	470	50

Phaeton-5

Выдвижная поворотная система
с пятью корзинами и креплением фасада

Шкаф оснащен двумя системами Phaeton-5, левой и правой

Soft-close

В отличие от аналогов, представленных на рынке, Phaeton-5 имеет плавный режим доводки как на закрывание, так и на открывание

Отличный обзор и легкий доступ сразу ко всему содержимому высокого шкафа

- Эстетичный дизайн
- Легкое открывание и мягкое закрывание нагруженной конструкции благодаря встроенному газлифту
- Ограничительный стопор, устанавливаемый по месту, регулирует угол открывания, препятствуя повреждению соседних фасадов
- По необходимости корзины можно переставлять выше или ниже
- Рекомендуем дополнительный аксессуар — ячеистую полку арт. 27100112. На ней Вы сможете компактно хранить закупоренные бутылки

- **Ширина шкафа 450мм**
- Монтаж к полу и стенке высокого шкафа
- Доступна в правом и левом исполнении
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 500мм
- Для шкафов с высотой фасада 1900-2300
- Крепление фасада в комплекте

Комплектация:
Поворотно-выдвижной механизм, 5 корзин из хромированной стали, крепление фасада, ограничительный стопор

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	Kg
Левая 280002S12 Правая 280002D12	**450**	410	450	1850	50

Арт. 27100112 Полка для хранения бутылок, 1 шт.



Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Magic-8
Magic-8 Glass

Выдвижная система «волшебный уголок» для высокого шкафа

Magic-8 (правая)

Soft-close

Позволяет эффективно использовать труднодоступное пространство внутри высокого шкафа. 2 вида корзин на выбор: полностью из хромированной стали или с дном из закаленного стекла

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание нагруженной конструкции и мягкое закрывание
- Ограничительный стопор, устанавливаемый по месту, регулирует угол открывания, препятствуя повреждению соседних фасадов
- Передние корзины по необходимости можно переставлять выше или ниже
- Рекомендуем дополнительный аксессуар – ячеистую полку арт. 27100112. На ней Вы сможете компактно хранить закупоренные бутылки

- **Ширина шкафа 900мм**
- Крепление к боковой стенке, к полу и потолку шкафа
- Доступна в правом и левом исполнении
- Высота регулируется в пределах 1110-1460мм
- Универсальное регулируемое крепление для фасада 450, 500, 600мм

Самый простой монтаж, время установки 8 минут



Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Арт. 27100112 Полка для хранения бутылок, 1 шт.

АКСЕССУАРЫ

Magic-8

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым лифтом, 8 сетчатых корзин, крепление фасада, ограничительный стопор

Safe glass

Magic-8 Glass

(по запросу)

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым лифтом, 8 корзин с дном из закаленного стекла, крепление фасада, ограничительный стопор

	артикул	ширина шкафа min, мм	размеры, мм			
			ширина	глубина	высота	Kg
Magic-8 Полностью сетчатые корзины	левая 450002S12 правая 450002D12	**900**	860	450	1110-1460	50
Magic-8 Glass **по запросу** Корзины с дном из закаленного стекла **Safe glass**	левая 450003S12 правая 450003D12	**900**	860	450	1110-1460	50

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена правая система. Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима левая система

Magic-4
Magic-4 Glass
Magic-4 Wood

Выдвижная система «волшебный уголок»
для нижнего шкафа

Magic-4 (левая)


Magic-4 Glass (левая)

Новый дизайн корзин

Magic-4 Wood (правая)

Soft-close

Позволяет эффективно использовать труднодоступное пространство внутри нижнего шкафа. Теперь 3 вида корзин на выбор: полностью из хромированной стали, с дном из стекла или с дном из ламинированного МДФ

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание нагруженной конструкции и мягкое закрывание
- Ограничительный стопор, устанавливаемый по месту, регулирует угол открывания, препятствуя повреждению соседних фасадов
- Передние корзины по необходимости можно переставлять выше или ниже
- Для Magic-4 глубиной 450мм рекомендуем дополнительный аксессуар – ячеистую полку арт. 27100112. На ней Вы сможете компактно хранить закупоренные бутылки

- **Ширина шкафа 900мм**
- Крепление к боковой стенке, к полу и потолку шкафа
- Доступна в правом и левом исполнении
- Высота регулируется в пределах 600-850мм
- Универсальное регулируемое крепление для фасада 450, 500, 600мм

Самый простой монтаж,
время установки 8 минут

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. Ориентируйтесь по имиджевым фотографиям слева.

Обновленный механизм

Magic-4

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым лифтом, 4 сетчатые корзины, крепление фасада, ограничительный стопор

Safe glass
Обновленный механизм

Magic-4 Glass

(по запросу)

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым лифтом, 4 корзины с дном из закаленного стекла, крепление фасада, ограничительный стопор

Anti-slip
Обновленный механизм и дизайн корзин

Magic-4 Wood

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с направляющими Soft-Close, 4 корзины с дном из ламинированного МДФ, крепление фасада, ограничительный стопор

	артикул	ширина шкафа min, мм	размеры, мм			Kg
			ширина	глубина	высота	
Magic-4 Полностью сетчатые корзины	левая 350X001S12 правая 350X001D12	**900**	860	500	600-850	35
Magic-4 Glass **по запросу** Корзины с дном из закаленного стекла **Safe glass**	левая 350XV001S12 правая 350004D12	**900**	860	500	600-850	35
Magic-4 Wood Корзины с дном из ламинированного МДФ	левая 350Xi002S12 правая 350Xi002D12	**900**	860	500	600-850	35

Арт. 27100112 Полка для хранения бутылок, 1 шт.



Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Magic-4 Compact

Выдвижная система «волшебный уголок» для нижнего шкафа шириной 800мм

Soft-close

Обновленный механизм

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым лифтом, 4 сетчатые корзины, крепление фасада, ограничительный стопор

Одно из самых компактных решений от Sige. Используется в шкаф шириной 800мм. Можно установить в шкаф 900мм, если часть его занята инженерными коммуникациями

- Позволяет эффективно использовать труднодоступное пространство внутри нижнего шкафа
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание нагруженной конструкции и мягкое закрывание
- Ограничительный стопор, устанавливаемый по месту, регулирует угол открывания, препятствуя повреждению соседних фасадов

- **Ширина шкафа от 800мм, ширина фасада от 400мм**
- Крепление к боковой стенке, к полу и потолку шкафа
- Доступна в правом и левом исполнении
- Высота регулируется в пределах 600-850мм
- Универсальное крепление для фасада **400**, 450мм
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 470мм

Самый простой монтаж, время установки 8 минут

	артикул	ширина шкафа min, мм	размеры изделия, мм			Kg
			ширина	глубина	высота	
Magic-4 Compact Полностью сетчатые корзины	левая 350X007S12 правая 350X007D12	**800**	760	450	600-850	35

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена левая система. Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима правая система



Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Обзор «волшебных уголков» по базам

Ширина шкафа от 900мм, ширина фасада от 450мм

Magic-4
Magic-4 Glass
Magic-4 Wood

Magic-8
Magic-8 Glass



Универсальное регулируемое крепление для фасадов шириной от 450 до 600мм

Ширина шкафа от 800мм, ширина фасада от 400мм

Magic-4 Compact

Универсальное регулируемое крепление для фасадов шириной от 400 до 450мм

Magazzino

Выдвижная поворотная колонна

Колонна для оснащения высокого шкафа с 5-ю корзинами

- Механизм с плавным выдвижением и поворотом колонны
- Актуальный дизайн корзин с плоским прутком и дном из ламинированного ДСП
- Корзины переставляются по желанию

- Высота колонны в пределах 1950-2164мм
- Грузоподъемность системы 120кг*



Комплектация:
Рама с регулировкой высоты, направляющие полного выдвижения, поворотный механизм, 5 корзин (хромированный плоский пруток) с дном из ламинированного ДСП

артикул	**ширина шкафа, мм**	размеры изделия, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
265+00112	**300**	250	500	1950-2164	120
265+00212	**400**	350	500	1950-2164	120
265+00312	**450**	400	500	1950-2164	120

* при проектировании шкафа учитывайте, что он должен выдерживать высокую нагрузку

Stella

Выдвижная бутылочница
в высокий шкаф

Функциональное оснащение узкой ниши

- Механизм с плавным выдвижением
- Полное выдвижение–свободный доступ к содержимому
- Актуальный дизайн корзин с плоским прутком
- Дно из ламинированного ДСП –устойчивое размещение продуктов
- Корзины переставляются по желанию

- Направляющие монтируются на дно и потолок шкафа
- Высота колонны в пределах 1880-2180мм
- Грузоподъемность системы 80кг*

Комплектация:
Рама с регулировкой высоты, направляющие полного выдвижения, 3 крепления фасада, 5 корзин (хромированный плоский пруток) с дном из ламинированного ДСП

артикул	**ширина шкафа, мм**	размеры изделия, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
258+00212	**150**	100	500	1880-2180	80
258+00312	**200**	150	500	1880-2180	80

* при проектировании шкафа учитывайте, что он должен выдерживать высокую нагрузку

Optima Soft

Выдвижная высокая бутылочница
с набором разделителей

Две бутылочницы Optima Soft объединены общим фасадом

Функциональное оснащение узких ниш в средних и высоких шкафах

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому благодаря полному выдвижению с мягким закрыванием

- **Для шкафа от 150 мм**
- Монтаж на левую боковую стенку
- Для выдвижного высокого фасада, крепление в комплекте
- Возможна установка 2-х бутылочниц Optima Soft одна над другой и объединение их общим фасадом (комбинация на фото, высота колонны 1900-2400мм), или – сочетание с Sigma Soft (высота колонны 1620-1900мм). См. стр. 145

Soft-close





Комплектация:
Бутылочница, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close для монтажа на левую стенку шкафа, 3 крепления фасада, разделители для бутылок 4шт

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
24900312	**150**	110	500	850	12

Арт. 065D Разделитель бутылок (серый пластик), 1 шт.



Арт. 055V00100 Пластиковый поддон

АКСЕССУАРЫ

Sigma Soft

Выдвижная бутылочница с сетчатыми корзинами и набором разделителей

Функциональное оснащение узких ниш в нижних шкафах или в высоких шкафах

- Эстетичный дизайн и функциональность
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому благодаря полному выдвижению с мягким закрыванием
- Возможна установка 2-х бутылочниц Sigma Soft одна над другой и объединение их общим фасадом (высота колонны 1200-1600мм), а также – сочетание с Optima Soft (высота колонны 1620-1900мм). См. стр. 145

- **Установка на левую боковую стенку**
- Для выдвижного фасада, крепление в комплекте

Soft-close





Комплектация:
Бутылочница с сетчатыми корзинами, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close для монтажа на левую стенку шкафа, 2 крепления фасада, пластиковые разделители для бутылок 4шт

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
002T01212	**150**	110	450	520	12
002T01312	**150**	110	500	520	12
1366002T0212	**200**	150	450	520	12
1212002T0412	**200**	150	500	520	12

Арт. 065D Разделитель бутылок (серый пластик), 1 шт.



Арт. 055V00100 Пластиковый поддон



Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Бутылочницы для верхних шкафов см стр. 310-311

Sigma Soft Wood

Выдвижная бутылочница с корзинами
с дном из ламинированного МДФ

Функциональное оснащение узких ниш в нижних шкафах или в высоких шкафах (в случае объединения 2-х бутылочниц общим фасадом)

- Эстетичный дизайн и функциональность
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому благодаря полному выдвижению с мягким закрыванием
- Возможна установка 2-х бутылочниц Sigma Soft Wood одна над другой и объединение их общим фасадом (высота колонны 1200-1600мм)

- **Установка на левую боковую стенку**
- Для выдвижного фасада, крепление в комплекте

Soft-close





Комплектация:
Бутылочница с сетчатыми корзинами с дном из ламинированного МДФ, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close для монтажа на левую стенку шкафа, 2 крепления фасада
Разделители приобретаются дополнительно

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
002+00312G	**150**	110	450	520	12
002+00412G	**150**	110	500	520	12

Арт. 065+00002 Пластиковые разделители для бутылок, 4 разделителя в комплекте

АКСЕССУАРЫ

Схема подбора бутылочницы



Pegaso

Механизм раздвижения двери

Для оснастки высоких шкафов. Идеально сочетается со стационарными и выдвижными полками и корзинами Sige

- Великолепное сочетание со стационарными и выдвижными полками Sige, стр. 153-158
- Применяется в шкафах с 1-ой или 2-мя дверьми, подходит для угловых шкафов
- Может применяться с дверьми из массива, с рамочными фасадами
- Механизм мягкого открывания и закрывания

- Монтаж может осуществляться как на левую, так и на правую дверь (оборачиваемый механизм)
- Вес двери до 20кг
- Обязательный отступ по глубине для нижней и верхней полки 63мм, для промежуточных – 50мм

Soft-close







Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Эксклюзивное решение от Effegi Brevetti















Артикул	Фасад массив		Фасад рамка	
	X	Y	X	Y
PPSFX450064	A + 275	B + 24,5	A + 287	B - 4
PPSFX600064	A + 350	B + 24,5	A + 362	B - 4





Pegaso

Механизм раздвижения двери







1. Фасад из массива
2. Фасад с широкой алюминиевой рамкой
3. Фасад с узкой алюминиевой рамкой

артикул	
PESFX450064	Комплект: верхний и нижний механизмы открывания Soft-close для двери шириной 450мм, комплект крепления фасада, комплект крепежа
PESFX600064	Комплект: верхний и нижний механизмы открывания Soft-close для двери шириной 600мм, комплект крепления фасада, комплект крепежа
PEBA2076090	Штанга высотой 2000мм
PEBA2576090	Штанга высотой 2500мм
PEBA3076090	Штанга высотой 3000мм
PEXVTXXXX64	Дополнительный комплект крепления для двери с узким алюминиевым рамочнным фасадом
PEKITSNDX64	Дополнительный комплект крепления для высоких и составных дверей. Для составных фасадов необходимо использовать 2 комплекта крепления

Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Alfa

Стационарная хромированная сетчатая полка для верхних, нижних и высоких шкафов

Вариант комбинирования полок Alfa со съемными корзинами Combi

Обеспечивает прекрасный обзор содержимого шкафа и эстетичный внешний вид

- Запатентованное крепление с высокой грузоподъемностью
- Простой удобный монтаж

- Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм. Проставки в комплекте
- Для высоких, нижних и верхних шкафов
- Особенно элегантное сочетание с дверьми, оснащенными механизмами раздвижения Pegaso стр. 146

Самый простой монтаж, время установки 5 минут

Комплектация:
Полка, крепление с проставками для стенок толщиной 16-20мм

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
00800412	**450**	410	440	30	30
00800512	**600**	560	440	30	30
00800712	**800**	760	440	30	30
00800612	**900**	860	440	30	30
00800912	**1200**	1160	440	30	30

Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91



Арт. 02300112 Навесная корзина Combi (для Alfa глубиной 440мм). Для удобства пользования корзиной расстояние между полками 300-350мм

Полки Alfa для верхних шкафов см стр. 309

Status
Elegance
Elegance Railing

Стационарные полки с хромированным бортом

Вариант комбинирования стационарных полок с выдвижными корзинами

Элегантные стационарные полки в комбинации с выдвижными полками и корзинами – великолепный инструмент для создания эксклюзивного и функционального дизайна

- Монтаж в высокие и нижние шкафы
- Прекрасный обзор содержимого шкафа
- Простой удобный монтаж

- Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки толщиной 16-19мм. Проставки в комплекте
- Для шкафа с распашными или раздвижными дверьми
- Для более комфортного доступа к содержимому шкафа рекомендуем применять петли с углом открывания 160-170°, например, Grass Tiomos (стр. 327) или петли Hettich и Blumm с нулевым вхождением
- Особенно элегантное решение в сочетании с дверьми, оснащенными механизмами раздвижения Pegaso (стр. 146). В этой комбинации используйте стационарные полки с глубиной 440мм
- В шкафу с дверьми, оснащенными механизмом раздвижения Pegaso, в котором используется сочетание стационарных и выдвижных полок, нужно передвинуть заднюю стенку по глубине. Для этой комбинации подходят стационарные полки с глубиной 480мм



Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Световая петля illuxo

Status

Сетчатая стационарная полка с хромированным бортом

- Элегантный дизайн и функциональность
- Обеспечивает прекрасный обзор содержимого шкафа

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
1366 012F00042	600	562	440	60	50
012F00052	900	862	440	60	50
	1200	1162	440	60	50
1366 012F00012	600	562	480	60	50
012F00022	900	862	480	60	50
012F00032	1200	1162	480	60	50

Комплектация: Полка, крепление с проставками для стенок 16-19мм

Elegance

Стационарная полка с дном из закаленного стекла и хромированным бортом

- Эксклюзивный дизайн и функциональность
- Ударопрочное безопасное стекло

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
012V00042	600	562	440	60	50
012V00052	900	862	440	60	50
	1200	1162	440	60	50
012V00012	600	562	480	60	50
012V00022	900	862	480	60	50
012V00032	1200	1162	480	60	50

Комплектация: Полка, крепление с проставками для стенок 16-19мм

Elegance Railing

Стационарная полка со стеклянным дном, хромированным бортом и релингом

- Эксклюзивный дизайн и функциональность
- Ударопрочное безопасное стекло
- Релинг предотвращает случайное падение предметов с полки

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
01200042	600	564	440	85	50
01200052	900	864	440	85	50
	1200	1162	440	60	50
1366 01200012	600	564	480	85	50
01200022	900	864	480	85	50
01200032	1200	1164	480	85	50

Комплектация: Полка, крепление с проставками для стенок 16-19мм



Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Plano Glass
Visual, Visual Glass
Twin, Twin Glass

Вариант комбинирования стационарных и выдвижных полок

Прекрасный инструмент для создания эксклюзивного и функционального дизайна высоких и нижних шкафов

- Полное выдвижение с мягким закрыванием обеспечивает прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Простой легкий монтаж
- Легкий уход

Soft-close

- Монтаж на боковые стенки толщиной 18, 16мм (через проставки)
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 505мм
- Для шкафа с двойными распашными или раздвижными дверьми
- Проставки, входящие в комплект обеспечивают свободное выдвижение полки.
  Для более комфортного доступа к содержимому шкафа рекомендуем применять петли с углом открывания 160-170°, например, Grass Tiomos (стр. 327) или петли Hettich и Blumm с нулевым вхождением
- Элегантное решение для шкафа с выдвижными полками – оснащение механизмами раздвижения дверей Pegaso (стр. 146).
  В этом случае нужно перенести заднюю стенку шкафа по глубине



Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Plano Glass

Выдвижная полка с дном из закаленного стекла, хромированным бортом и релингами

- Эксклюзивный дизайн
- Ударопрочное безопасное стекло
- Релинг предотвращает случайное падение предметов с полки

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	
01400012	900	864	500	100	50
01400022	1200	1164	500	100	50

Комплектация: Полка с дном из закаленного стекла, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close с проставками

Visual

Выдвижная полка с сетчатой корзиной

- Элегантный дизайн и функциональность
- Удобное хранение особо габаритных предметов
- При необходимости корзину можно вынуть вместе с содержимым

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	
015F00012	900	864	500	160	50

Комплектация: Полка с сетчатой корзиной, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Visual Glass

Выдвижная корзина с дном из закаленного стекла

- Эксклюзивный дизайн
- Ударопрочное безопасное стекло
- Удобное хранение особо габаритных предметов
- При необходимости корзину можно вынимать вместе с содержимым

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	
015V00012	900	864	500	160	50

Комплектация: Система корзиной с дном из закаленного стекла, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Twin

Выдвижная полка с 2-мя сетчатыми корзинами

- Элегантный дизайн и функциональность
- Разделение на две корзины облегчает организацию
- При необходимости корзины можно вынимать вместе с содержимым

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	
014F00012	900	864	500	160	50
014F00022	1200	1164	500	160	50

Комплектация: Система с 2-мя сетчатыми корзинами, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Twin Glass

Выдвижная полка с 2-мя корзинами с дном из закаленного стекла

- Эксклюзивный дизайн
- Ударопрочное безопасное стекло
- Разделение на две корзины обеспечивают лучшую организацию
- При необходимости корзины можно вынимать вместе с содержимым

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	
014V00012	900	864	500	160	50
014V00022	1200	1164	500	160	50

Комплектация: Система с 2-мя корзинами с дном из закаленного стекла, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Scola

Выдвижная сушка для посуды с алюминиевым поддоном и креплением для фасада

Оптимальное решение в случае установки мойки под окном или для островной кухни. Теперь и для шкафа 900мм

- Элегантный дизайн и функциональность
- Полное выдвижение с мягким закрыванием обеспечивает прекрасный обзор и доступ к содержимому
- Крепление фасада оформлено декоративно-защитными панелями

- Монтаж на боковые стенки толщиной 18мм. Для монтажа на стенки толщиной 16мм заказывайте проставки Grass арт. 65441-41 (опция)
- Для высокого выдвижного фасада, крепление в комплекте
- Для шкафов 600 и 900мм направляющие повышенной грузоподъемности: 70кг

Soft-close

Новый дизайн системы

Для всех артикулов кроме 999T00712

Только артикул 999T00712

Комплектация:
Сушка, алюминиевый поддон, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, крепление фасада

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
Минимальная внутренняя глубина шкафа 455мм					
999T00812	450	414	450	110	25
999T00712	600	564	450	110	70 New!
под заказ	900	864	450	110	70
Минимальная внутренняя глубина шкафа 505мм					
999T00612	450	414	500	110	25
999T00512	600	564	500	110	70 New!
999T00912	900	864	500	110	70

Prezenta

Внуренняя выдвижная корзина
для высоких и нижних шкафов

Шкаф укомплектован 6-ю сетчатыми корзинами Prezenta

Soft-close

Элегантный и функциональный шкаф, оснащенный выдвижными корзинами, с минимальными усилиями

- Для шкафа с распашными, раздвижными дверьми или в качестве внутренней выдвижной корзины в шкаф с высоким выдвижным фасадом. При глубине шкафа от 600мм рекомендуем установить раздвижные двери с системой Pegaso, см. стр. 146
- Полное выдвижение с мягким закрыванием обеспечивает прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Конструкция направляющих с защитой от загрязнений

- Монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм, эксцентриковая регулировка ширины системы
- Свободное выдвижение корзин в распашном шкафу осуществляется благодаря проставкам. Для более комфортного доступа к содержимому шкафа рекомендуем применять петли с углом открывания 160-170°, например, Grass Tiomos (стр. 327) или петли Hettich и Blumm с нулевым вхождением

Комплектация:
Сетчатая корзина, направляющие полного выдвижения Hettich с Soft-Close, проставка для петель (для системы шириной 900мм – 2 проставки)



Anti-slip

Комплектация:
Корзина с дном из ламинированного МДФ, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставка для петель (для системы шириной 900мм – 2 проставки)

	артикул	ширина шкафа, мм	минимальная внутренняя глубина шкафа, мм	размеры изделия, мм			
				ширина	глубина	высота	kg
Сетчатая корзина	120H03412	600	465	560	450	220	30
	120H03012	450	515	410	500	180	30
	120H03112	600		560	500	180	30
	120H03212	450		410	500	220	30
	120H03312	600		560	500	220	30
	120H01512	900		860	500	220	30
Корзина с дном из ламинированного МДФ	119+02012G	450	515	410	500	160	30
	119+02112G	600		560	500	160	30

Prezenta Fix

Выдвижная сетчатая корзина
с креплением фасада

Шкаф с 2-мя сетчатыми корзинами Prezenta Fix

Soft-close

Элегантный и функциональный выдвижной ящик с минимальными усилиями

- Полное выдвижение с мягким закрыванием дает прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Крепление фасада и направляющие с декоративно-защитными панелями

- Монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм, эксцентриковая регулировка ширины
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 515мм
- Для выдвижного фасада, крепление в комплекте

Комплектация:
Сетчатая корзина, направляющие полного выдвижения Hettich с Soft-Close, крепление фасада, декоративно-защитные панели для направляющих и крепления

	артикул	ширина шкафа, мм	размеры изделия, мм			Kg
			ширина	глубина	высота	
Сетчатая корзина	117H02512	**450**	410	500	220	30
	117H02612	**600**	560	500	220	30
	117H01512	**900**	860	500	220	30
	117H00912	**900**	860	500	180	30



Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Prezenta Fix A

Выдвижная сетчатая корзина
с креплением для высокого фасада

Prezenta Fix A
с внутренней выдвижной корзиной Prezenta

С Prezenta Fix A вы сможете оборудовать шкаф 2-мя выдвижными полками, используя только один фасад. Для этого дополнительно необходима внутренняя выдвижная корзина, например, Prezenta (стр. 155)

- Дополнительный крепеж обеспечивает устойчивость высокого фасада
- Полное выдвижение с мягким закрыванием предоставляет прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Крепление фасада и направляющие оформлены декоративно-защитными панелями

Soft-close

- Монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм, эксцентриковая регулировка ширины
- Для высокого выдвижного фасада, крепление в комплекте
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 515мм
- Направляющие полного выдвижения с мягким закрыванием в комплекте

Комплектация:
Корзина, направляющие полного выдвижения Hettich с Soft-Close, крепление высокого фасада, декоративно-защитные панели для направляющих и крепления

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
117A02012	**450**	410	500	335	30
117A02112	**600**	560	500	335	30

Внуреняя выдвижная корзина Prezenta, см. стр. 155

Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Jolly

Выдвижная система с двумя сетчатыми корзинами с креплением высокого фасада

Soft-close

Элегантная выдвижная система с 2-мя корзинами и только один фасад – экономия налицо!

- Полное выдвижение с мягким закрыванием дает прекрасный обзор и удобный доступ сразу ко всему содержимому шкафа
- Дополнительное верхнее крепление фасада обеспечивает особую жесткость конструкции
- Крепление фасада и направляющие с декоративно-защитными планками

- **Для шкафа шириной 300мм**
- Монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм, эксцентриковая регулировка ширины
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 515мм
- Для высокого выдвижного фасада, крепление в комплекте

Комплектация:
Система из 2-х корзин, направляющие полного выдвижения Hettich с Soft-Close, крепление высокого фасада, декоративно-защитные панели для направляющих и крепления

артикул	**ширина шкафа, мм**	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
005H00912	**300**	260	500	530	30

Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Wellset

Выдвижная система с 2-мя сетчатыми корзинами с креплением высокого фасада

Элегантная выдвижная система с 2-мя корзинами и только один фасад – экономия налицо!
Отменная жесткость конструкции.

- Полное выдвижение с мягким закрыванием дает прекрасный обзор и удобный доступ сразу ко всему содержимому шкафа
- Жесткое крепление фасада обеспечивает отличную стабильность конструкции
- Монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм, проставки в комплекте

На фото Wellset глубиной 450мм
с 2-мя держателями бутылок
арт. 066+00200

Комплектация:
Система из 2-х корзин с дном из ламинированного ДСП, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, крепление высокого фасада.
Держатели для бутылок приобретаются отдельно

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			
		ширина	глубина	высота	Kg
004+01612G	**300**	260-268	450	520	30
004+02012G	**300**	260-268	500	520	30
004+02512G	**450**	410-418	450	520	30
004+02112G	**450**	410-418	500	520	30

Держатель бутылок с 4-мя разделителями.
Крепится к корзине. 1 шт.
Арт. 066+00200 для Wellset глубиной 450мм
Арт. 066+00100 для Wellset глубиной 500мм.

АКСЕССУАРЫ

Sotto
Sotto Glass
Sotto Wood

Выдвижная система
с 2-мя корзинами

Функциональное оснащение нижнего шкафа. 3 вида корзин на выбор: полностью из хромированной стали, с дном из стекла или с дном из ламинированного МДФ

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание нагруженной конструкции и мягкое закрывание
- Съемные корзины можно расположить в соответствии с высотой хранимых предметов

- Установка на левую или правую боковую стенку (оборачиваемая система)
- Для выдвижного фасада, крепление в комплекте

Soft-close



Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.



Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера,
стр. 7-91

АКСЕССУАРЫ



Три варианта корзин на выбор: сетчатые полностью из хромированной стали, практичные новые корзины с дном из ламинированного МДФ* или эксклюзивные корзины с дном из закаленного безопасного стекла

Комплектация:

Sotto
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 сетчатые корзины, крепление фасада

Sotto Glass по запросу
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 корзины с дном из закаленного стекла, крепление фасада

Sotto Wood
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 корзины с дном из ламинированного МДФ, крепление фасада

	артикул	ширина шкафа min, мм	размеры, мм			Kg
			ширина	Глубина	Высота	
Sotto Полностью сетчатые корзины	NP.270C.273.2.300	**300**	250	450	650	40
	NP.270C.273.2.400	**400**	350	450	650	40
	NP.270C.273.2.450	**450**	400	450	650	40
Sotto Glass по запросу Корзины с дном из закаленного стекла Safe glass	NP.270C.274.2G.300	**300**	250	450	650	40
	NP.270C.274.2G.400	**400**	350	450	650	40
	NP.270C.274.2G.450	**450**	400	450	650	40
Sotto Wood Корзины с дном из ламинированного МДФ	NP.270C.275.2W.300	**300**	250	450	650	40
	NP.270C.275.2W.400	**400**	350	450	650	40
	NP.270C.275.2W.450	**450**	400	450	650	40

* Система Sotto Wood поставляется с корзинами классического дизайна из проволоки с круглым сечением.

Corso

Выдвижная система с 2-мя корзинами
в шкаф со скошенным фасадом 45°

Corso (левая)

Soft-close

Система позволяет функционально оснастить узкий, шириной 300мм шкаф со скошенным фасадом

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание нагруженной конструкции и мягкое закрывание
- Съемные корзины можно расположить в соответствии с высотой хранимых предметов

- **Для шкафа шириной 300мм**
- Монтаж на боковую стенку. Доступна как в левом, так и в правом исполнении
- Для выдвижного скошенного фасада, крепление фасада в комплекте
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 490мм

Комплектация:
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 сетчатые хромированные корзины, крепление скошенного фасада 45°

артикул	**ширина шкафа, мм**	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
левая 270B00212 правая 270B00112	**300**	255	450	650	30



Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Loggia

Выдвижная система с 2-мя корзинами
в шкаф с закругленным фасадом

Loggia (левая)

Soft-close

Система позволяет функционально оснастить узкий шкаф с закругленным фасадом

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Направляющие Soft-Close обеспечивают плавное открывание и мягкое закрывание нагруженной конструкции
- Съемные корзины можно расположить в соответствии с высотой хранимых предметов

- **Для выдвижного шкафа с закругленным фасадом шириной от 350мм. Радиус скругления фасада не более 205мм**
- Монтаж на боковую стенку. Доступна как в левом, так и в правом исполнении
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 520мм
- Очень удобная регулировка фасада



Комплектация:
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 сетчатые хромированные корзины, крепление фасада

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
левая 290001S12 правая290001D12	от 350	297	503	460	30

Арт.065B Держатель бутылок. Крепится к корзине. Можно объединять несколько держателей в блок. 1 шт.

Vino

Выдвижная система с комплектом
из 5-ти ячеистых полок для хранения вина

Функциональное оснащение нижнего шкафа.

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание нагруженной конструкции и мягкое закрывание
- 5 ячеистых полок в комплекте

Soft-close

- Монтаж на левую или правую боковую стенку (оборачиваемая система)
- Для выдвижного фасада, крепление в комплекте

Комплектация:
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, комплект из 5 ячеистых полок для хранения бутылок вина, крепление фасада

артикул	**ширина шкафа, мм**	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
NP.270C.271.5.400	**400**	350	450	650	30
NP.270C.271.5.450	**450**	400	450	650	30



Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-91

Lux

Комплект из 2-х выдвижных систем для установки в шкаф под мойку

Эксклюзивный дизайн в стиле High End. Полностью из нержавеющей стали

- Полное выдвижение с мягким закрыванием
- Все емкости можно переставлять, исходя из месторасположения сифона
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Широкий спектр применения

Soft-close

- Монтаж на боковые стенки толщиной 18мм. В комплектацию входят проставки для монтажа на стенки толщиной 16мм
- Рекомендуется для установки в шкаф под мойку



Комплектация:
Верхняя и нижняя сетчатые полки с поддонами из нержавеющей стали с направляющими полного выдвижения Grass Soft-Close, 3 ведра с крышками и 2 короба из нержавеющей стали, крепления для верхнего и нижнего фасадов с декоративными панелями, проставки для монтажа на стенки толщиной 16мм

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
70000511A	**900**	864	500	680	40
700001011	**1200**	1164	500	680	40

АКСЕССУАРЫ



Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шланга для смесителя с выдвижным изливом

Арт. 112.0159 (Shock)
Компактный сифон для мойки

Shelf Inox
Shelf Plastic

Выдвижная поворотная система с 2-мя корзинами с лотками из нержавеющей стали или из высококачественного пластика


Schelf Plastic (левая)

Soft-close

Позволяет эффективно использовать труднодоступное пространство внутри шкафа. Эксклюзивная оснастка шкафа системой из нержавеющей стали. Экономичный вариант с емкостями из высококачественного пластика

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание и мягкое закрывание нагруженной конструкции
- Ограничительный стопор, устанавливаемый по месту, регулирует угол открывания, препятствуя повреждению соседних фасадов

- **Для ниши шириной от 500мм**
- **В сочетании с системой Balans устанавливается в шкаф 900мм**
- **Для шкафов глубиной от 500мм**
- Монтаж к боковой стенке и к полу шкафа. Доступна в правом и левом исполнении
- Крепление фасада в комплекте
- Рекомендуется для установки в шкаф под мойку

Shelf Inox

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм		
		ширина	глубина	высота
левая 704002S12 правая 704002D12	**500**	450	490	460

Комплектация:

Поворотно-выдвижной механизм с системой Soft-Close, 2 хромированные корзины с лотками из нержавеющей стали, крепление фасада – металл

Shelf Plastic

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм		
		ширина	глубина	высота
левая 704001S12 правая 704001D12	**500**	450	490	460

Комплектация:

Поворотно-выдвижной механизм с системой Soft-Close, 2 хромированные корзины с лотками из высококачественного пластика, крепление фасада – металл



Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шланга для смесителя с выдвижным изливом

Арт. 112.0159 (Shock)
Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

Balans Inox
Balans Plastic

Выдвижная поворотная система с 3-мя ведрами из нержавеющей стали или из высококачественного пластика

Balans Inox (правая)

Soft-close

Позволяет использовать труднодоступное пространство внутри шкафа. Эксклюзивная оснастка шкафа системой из нержавеющей стали. Экономичный вариант системы из высококачественного пластика

- Эстетичный дизайн
- Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
- Газовый лифт обеспечивает плавное открывание и мягкое закрывание нагруженной конструкции
- Ограничительный стопор, устанавливаемый по месту, регулирует угол открывания, препятствуя повреждению соседних фасадов

- **Для ниши шириной от 500мм**
- **В сочетании с системой Shelf устанавливается в шкаф 900мм**
- **Для шкафов глубиной от 500мм**
- Монтаж к боковой стенке и к полу шкафа. Доступна в правом и левом исполнении
- Крепление фасада в комплекте
- Рекомендуется для установки в шкаф под мойку



Balans Inox

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм		
		ширина	глубина	высота
левая 702001S12 правая 702001D12	**500**	450	490	460

Комплектация:

Поворотно-выдвижной механизм и крепление фасада из металла, корзина из хромированной стали, 2 ведра из нержавеющей стали, поддон и крышка – высококачественный пластик

Balans Plastic

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм		
		ширина	глубина	высота
левая 703001S12 правая 703001D12	**500**	450	490	460

Комплектация:

Поворотно-выдвижной механизм и крепление фасада из металла, корзина из хромированной стали, 2 ведра, поддон и крышка – высококачественный пластик



Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шланга для смесителя с выдвижным изливом

Арт. 112.0159 (Shock)
Компактный сифон для мойки

Nuvola

Карусель ½ сектора с 2-мя полками
в угловой шкаф с распашной дверью

Угловой шкаф с распашным фасадом 450мм с левой каруселью Nuvola (арт. 370007S12)



Anti-slip

Soft-close

Обновленная конструкция карусельно-выдвижного механизма. Плавный ход благодаря газлифту

- Функция полного выдвижения полок обеспечивает комфортный доступ к содержимому шкафа
- Актуальный модный аксессуар станет украшением Вашей кухни и внесет в нее приятную нотку комфорта
- 2 полки с элегантным хромированным бортиком и дном из ДСП, выдвигаются независимо друг от друга

- **Для углового шкафа шириной от 900мм с распашной дверью**
- Толщина боковых стенок шкафа 16-20мм
- Максимальный выступ петли 25мм
- Грузоподъемность одной полки до 20кг



Самый простой монтаж,
время установки 8 минут

Комплектация:
Карусельно-выдвижной механизм с газлифтом, 2 полки с бортиком из хромированного релинга и дном из ламинированного МДФ, крепления

артикул	**ширина шкафа min, мм**	внутренняя глубина шкафа min, мм	ширина фасада, мм	высота системы
370+007S12 левая 370+007D12 правая	**900**	495	450	650-750
370+0015S12 левая 370+009D12 правая	**1000**	495	600	650-750

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена левая система.
Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима правая система

Nuvola Solo

Карусель ½ сектора с 1-ой полкой
в угловой шкаф с распашной дверью

Угловой шкаф с распашным фасадом 450мм
с правой каруселью Nuvola Solo



Инновационный механизм карусели без центральной штанги

- Практичное решение для углового шкафа под мойку
- Оставляет свободное пространство для установки мойки, смесителя, измельчителя пищевых отходов или водонагревателя.
- Легкий монтаж на боковую стенку и дно шкафа по шаблону
- Для организации пространства в шкафу, оснащенном мойкой, рекомендуем аксессуар: ведро с крышкой и крепежем для установки в карусель (см. ниже). Ведро устанавливается по месту с учетом конфигурации мойки и обвязки.

- **Для углового шкафа шириной от 900мм с распашной дверью**
- Толщина боковых стенок шкафа 16-20мм
- Грузоподъемность полки до 20кг

Комплектация:
Карусельно-выдвижной механизм, 1 полка с бортиком из хромированного релинга и дном из ламинированного МДФ, крепления

артикул	**ширина шкафа min, мм**	внутренняя глубина шкафа min, мм	ширина фасада min, мм	высота системы
371+001S12 левая 371+001D12 правая	**900**	495	450	650-750
371+003S12 левая 371+003D12 правая	**1000**	495	600	650-750

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена правая система.
Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима левая система

Ведро с крышкой и набором фиксаторов – полезный аксессуар для рационального использования пространства в шкафу и комфортного доступа к содержимому

Ведро 18л, арт. 1093479
Крышка, арт. 1104849
Комплект фиксаторов, арт. 3699551
Производитель Hailo (Германия)

АКСЕССУАРЫ

Alfa

Стационарная хромированная сетчатая полка для навесного шкафа*

Элегантное решение

- Обеспечивает прекрасный обзор содержимого шкафа и эстетичный внешний вид
- Высокая жесткость
- Запатентованное крепление с высокой грузоподъемностью
- Простой удобный монтаж

- Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки толщиной 16мм и 18мм. Проставки в комплекте

Самый простой монтаж, время установки 5 минут

Комплектация:
Полка, крепление, проставки

артикул	**ширина шкафа, мм**	размеры встройки, мм		Kg
		глубина	высота	
00800112	**450**	260	30	40
00800212	**600**	260	30	40
00800812	**800**	260	30	35
00800312	**900**	260	30	35
00801012	**1200**	260	30	30

Световая петля illuxo

Domus Line (Италия) — современная подсветка мебели и интерьера, стр. 7-109

АКСЕССУАРЫ

* см. также стационарные и выдвижные полки для нижних и высоких шкафов (стр. 153-158)

Sigma Basic

Бутылочница с направляющими полного выдвижения

Функциональное оснащение узких(150 мм) ниш в навесных шкафах*

- Элегантный современный дизайн

- **Ширина шкафа 150мм. Возможна установка в шкаф шириной 200мм**
- Монтаж на левую боковую стенку шкафа
- Направляющие с мягким закрыванием в комплекте

Soft-close



Комплектация:
Бутылочница, направляющие Sige мягкого закрывания, крепление фасада

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
002G01012	**150**	110	280	480	12

Арт. 065D Разделитель бутылок (пластик), 1 шт

АКСЕССУАРЫ

* См. также бутылочницы для нижних и высоких шкафов (стр. 141-145)

Sigma Soft

Выдвижная бутылочница
с направляющими мягкого закрывания
Soft-Close

Функциональное оснащение узких (150 мм) ниш в навесных шкафах*

- Элегантный современный дизайн
- Полное выдвижение с мягким закрыванием

- **Ширина шкафа 150мм. Возможна установка в шкаф шириной 200мм**
- Монтаж на левую боковую стенку шкафа
- Направляющие Soft-Close в комплекте

Soft-close





Комплектация:
Бутылочница, направляющие Grass с Soft-Close, крепление фасада

артикул	ширина шкафа, мм	размеры, мм			Kg
		ширина	глубина	высота	
002T01112	**150**	110	280	520	12

Арт. 065D Разделитель бутылок (пластик), 1 шт

АКСЕССУАРЫ

* См. также бутылочницы для нижних и высоких шкафов (стр. 141-145)